

# 國立屏東教育大學

## 網頁設計丙級術科測試檢定場地設備規格表

| 項 目 | 名 稱         | 規 格                                                                                                                |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 主機          | CPU：CPU Intel Core(TM) 2 CPU 2.13 GHz<br>RAM：2GB                                                                   |
| 2   | 顯示器         | 17 吋奇美液晶                                                                                                           |
| 3   | 硬碟          | 160GB                                                                                                              |
| 4   | 光碟機         | DVD-RW 16 倍速                                                                                                       |
| 5   | 作業系統及應用軟體名稱 | a. 作業系統：Windows XP<br>b. 網頁製作軟體：.FrontPage 2003<br>c. 繪圖軟體：.PhotoImpact 10<br>d. 防毒軟體：AVira AntiVir Professional 9 |
| 6   | 中文輸入法       | 1. 注音 2. 新注音 3. 倉頡 4. 新倉頡 5. 嘸蝦米<br>6. 自然 7. 大易 8. 速成 9. 行列                                                        |

註：

本表所列作業系統及應用軟體如與應檢人使用需求不同時，請應檢人依據術科測試參考資料規定自行提供合法原版光碟軟體，並於應檢日前七日寄送至術科承辦單位檢查及認證。